



vila

make your home perfect



edge

vila

\ design acoustic panels

designové akustické nástěnné panely

edge

\ LVT unique flooring

unikátní LVT podlahy / koncept 3 v 1




Všichni hledáme dobré bydlení

Vylepšete svůj prostor nádechem autenticity, čisté krásy a odlišnosti. Kvalita a design jdou ruku v ruce. Kde se jednoduchá elegance snoubí s městským vkusem. Dobré bydlení se vrací domů s našimi pečlivě vybranými podlahami a obklady stěn.

Všichni hledáme lepší vibrace

Ať už si potřebujete odpočinout, nebo si jen chcete užívat svůj prostor po svém či s rodinou a přáteli... Naše designové výrobky dají vašemu prostoru nového ducha a dokonalou konečnou úpravu. Proměňte své podlahy i stěny do té správné atmosféry a užívejte si ty okamžiky.



make your home perfect

Designové akustické panely Vila
s vynikající izolací hluku

- Elegantní a funkční součást vašeho interiéru
- Jednoduchý a moderní design
- Vhodné pro stěny i stropy
- Atraktivní řešení pro atypické prostory, výklenky
- Originální dekory dřeva
- MDF lamely potažené dřevěnou dýhou na pohledové straně
- FSC certifikace
- Zlepšují akustiku v interiéru
- Redukují hluk a ozvěnu

vila akustické nástěnné panely

výrazné stěnové panely ve skandinávském stylu

Naše akustické nástěnné panely vnesou do vašeho domova útulnost svým hřejivě přírodním vzhledem. Různé odstíny dřevěných povrchů tak vytváří nezaměnitelnou domácí atmosféru. S panely působí místo hlubší, větší a dynamičtější díky jejich vyladěné geometrii. Panely Vila se vyrábí z černě zbarvených MDF lamel a pravé dřevěné díhy (dřevo má certifikaci FSC).

lepší nálada

Filcový zadní panel se vyrábí z udržitelných materiálů (jako jsou např. PET lahve) a je povrchově upraven tak, aby bylo možné okamžitě umístit nový panel a zároveň, aby byla zachována správná vzdálenost mezi lamelami. Panely lze instalovat vodorovně i svisle.

vytvoření příjemnějšího a tišího zvukového prostředí

Tyto **zvuk pohlcující panely** zmírňují hluk pozadí a snižují dozvuk i ozvěnu v prostoru. Protože jsou dřevěné pásky rovnoramenně rozmístěny na filcové podložce, tlumí tak zejména střední a vysoké frekvence, zatímco akustický filcový materiál pochlívá zbývající zvuk. Tím se **snižuje dozvuk** a panely takto zajišťují čistý zvukový obraz a uklidňující atmosféru v místnostech. Podle měření mohou panely tlumit akustiku **až o 50 %**.

tři designové řady dle provedení

- slabs - klasické dlouhé panely
- square tiles - čtvercové panely
- hungarian point - speciální kosý vzor



panel pohlcující zvuk

Designové akustické panely Vila design za dostupnou cenu

- Optimální poměr cena/výkon
- Kvalitní dílenské zpracování
- Praktický rozměr
- Snadná manipulace
- Dlouhodobě funkční




oiled oak square tiles



walnut hungarian point

vila \ slabs



ash
0110001



grey oak
0110002



oiled oak
0110004



light oak
0110006

Designové akustické panely Vila / slabs jednoduchost a elegance

- Možnost vertikální i horizontální instalace
- Moderní vzhled
- Kombinace dřevěných lamel a černého podkladového filcu
- Nenáročné na zpracování
- Lehký a odolný
- Snadno se formátuje
- Jednoduchá instalace
- Snadná údržba
- Dokonalý výsledek

Technické specifikace:
velikost panelu: 2600 x 526 x 22mm
1 panel v balení = 1,3676m²
72 balení na paletě = 98,4672m²

vila square tiles




Designové akustické panely Vila / square tiles
originalita ve správném tvaru



oiled oak
0110009



walnut
0110010



light oak
0110008

Technické specifikace:
velikost: 553 x 553 x 22mm
2 panely v balení = 0,6116m²
92 bal. na pal. = 56,2672m²

vila hungarian point



Designové akustické panely Vila
/ hungarian point - exkluzivní provedení



walnut
0110012



light oak
0110011

Technické specifikace:
velikost panelu: 2600 x 526 x 22mm
2 panely v balení (levý a pravý) = 2,7352m²
36 balení na paletě = 98,4672m²



oiled oak square tiles

Designové akustické panely Vila – servis a doprava

- Akustické panely Vila / slabs (4 dekory) skladem
- Ostatní kolekce na objednávku
- Doprava po celém Česku a Slovensku



edge unikátní vinylové podlahy 3v1

erica

Vyberte si svůj styl.

Vybírejte z podlah EDGE přesně tu variantu, která nejvíce vyhovuje vašim potřebám.

Podlahy EDGE

- výběr dřevěných dekorů s ultra autentickým povrchem. Použití technologie Embossed in Register (EIR) dává dekorům dokonalou kresbu a texturu
- jedinečnost dekorů je podtržena šírkou lamel s mikrospárou na všech 4 stranách
- patentová povrchová úprava Mecta® zajistí, že vinylové podlahy i po dlouhé době používání budou stejně pěkné a funkční jako první den
- 3 produktové řady ve stejné škále unikátních dekorů přinášejí možnost kombinací a variabilního řešení právě pro váš interiér
- díky vysoké nášlapné vrstvě 0,5 mm je lze použít do bytových i komerčních prostor
- jsou vodoodolné a vodoodpudivé
- jsou vhodné na teplovodní podlahové topení
- vykazují vysoký faktor R10 bezpečnosti proti uklouznutí
- vyrábí se z kvalitativně čistého 100% recyklovatelného materiálu bez ftalátů
- SPC lamely Solidcore a hybridní lamely Softec jsou opatřeny integrovanou akustickou podložkou (IXPE nebo korkem), s garancí nezanedbatelného kročejového útlumu. V kombinaci s akustickými panely Vila získáte harmonický prostor pro váš odpočinek.

cistus

ficus

forsythia

genista

lindera

sophora

toona



Zvolte si pro sebe nejhodnější variantu.

0,50
mm
NÁŠLAP

33/42

R10

B_H-S1

HD
TISK+PUR

>6
STÁLBAREVNOST

4
MIKROSPÁRA

vlastnosti podlah **edge** dle způsobu instalace


edge lvt

Edge LVT jsou luxusní vinylové podlahy určené k celoplošnému nalepení. **LVT Edge** nabízí širokou škálu autentických dřevěných dekorů ve formátu 1228 x 232 mm.

Pro všechny typy **Edge** podlah platí totožné parametry povrchové úpravy. Hlavně vysoká nášlapná vrstva ruku v ruce s extra odolnou povrchovou úpravou Mactecta® činí podlahy vhodnými i do prostor s vyššími požadavky na zátěž, např. různé komerční nebo silně frekventované prostory v obytných domech.

Podlahy Edge LVT se však samozřejmě hodí i pro bytový sektor. Vyrábí se z recyklovatelných materiálů a přispívají tak k udržitelnosti.

Zvolíte-li **Edge LVT** s celoplošným lepením, doporučujeme instalaci podlahy provádět se zkušenými odborníky.



technologie pokládky lepením

Celoplošné lepení pomocí dostupných lepidel pro lepení vinylových podlah.


edge solidcore

Edge Solidcore jsou designové SPC podlahy v TOP kvalitě. Instalují se plovoucím způsobem. Jednotlivé lamely jsou opatřeny patentovaným zámkovým spojem. Robustní jádro je vyrobeno bez použití plastifikátorů.

Elegantní lamely ve formátu 1220 x 225 mm jsou na rubu opatřeny kvalitní IXPE podložkou s vysoko účinnou izolací kročejového hluku (20 dB). Patentovaný zámkový spoj „Drop Down“ usnadňuje instalaci a umožní jednoduchou a bezpečnou pokládku.

Autenticitu dekorů podporuje využití technologie synchronizovaného embossingu (EIR), která vykresluje každý detail dřeva a dává podlaze punc přirozenosti.

Chcete-li moderní a stylové prostředí, kde budete spokojeni, volte **Edge Solidcore**.



technologie pokládky solidcore

Patentovaný „click“ systém DropDown funguje tak, že pod úhlem do sebe lamely rychle, čistě a snadno zapadnou.

edge softec

Edge Softec jsou moderní designové podlahy v hybridním provedení. Jádro lamely tvorí robustní voděodolná WPC deska poskytující výjimečnou stabilitu. **Edge Softec** podlahy (8 mm) prokazují obzvlášť vysokou odolnost vůči zatížení. Lamely ve formátu 1220 x 225 mm imitují jedinečné a stylové dekory dřeva se synchronizovaným gravírováním podporujícím realistický vzhled. Tím utváří esteticky příjemnou atmosféru.

Vinylová vrstva o tloušťce 1,5 mm zároveň poskytuje povrch šetrný ke kloubům i teplý pro nohy, což je zvláště příjemné při chůzi. Integrovaná korková podložka účinně tlumí hluk (16 dB) a vytváří nehlubčné prostředí.

Lamely **Softec** jsou opatřeny patentovaným zámkovým spojem „L2C“, což umožní ještě snazší instalaci.



technologie pokládky softec

Patentovaný „click“ systém L2C má jednoduchý mechanismus, který umožňuje pod úhlem rychlé, čisté a snadné zasunutí lamel do sebe.

technické specifikace

Třída zátěže	33/42
Cel. tloušťka/nášlap	2,5 mm/0,5 mm
Rozměr lamely	1228 x 232 mm
Povrch	HD tisk + PUR
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Stálobarevnost	≥ 6
Kročejový útlum	cca 5 dB
Podlahové topení	ano, do 28°C
Množství v balení	3,985 m ² ;14 lamel
Množství na paletě	191,28 m ² ;48 balení

technické specifikace

Třída zátěže	33/42
Cel. tloušťka/nášlap	4,5+1 mm/0,5 mm
Rozměr lamely	1220 x 225 mm
Povrch	HD tisk + PUR
Hmotnost	9,3 kg/m ²
Stálobarevnost	≥ 6
Kročejový útlum	20 dB
Podlahové topení	ano, do 28°C
Množství v balení	2,196 m ² ;8 lamel
Množství na paletě	105,408 m ² ;48 balení

technické specifikace

Třída zátěže	33/42
Cel. tloušťka/nášlap	6,5+1,5 mm/0,5 mm
Rozměr lamely	1228 x 232 mm
Povrch	HD tisk + PUR
Hmotnost	8,8 kg/m ²
Stálobarevnost	≥ 6
Kročejový útlum	16 dB
Podlahové topení	ano, do 28°C
Množství v balení	2,748 m ² ;10 lamel
Množství na paletě	90,684 m ² ;33 balení

edge \ erica

edge lvt

Dekor: erica 031006

Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: erica 0310039

Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec

Dekor: erica 0310072

Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5



edge \ cistus

edge lvt

Dekor: cistus 0310007

Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: cistus 0310040

Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec

Dekor: cistus 0310073

Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5



edge \ ficus

edge lvt

Dekor: ficus 0310003

Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: ficus 0310036

Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec

Dekor: ficus 0310069

Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5



edge \ forsythia

edge lvt

Dekor: forsythia 0310009
Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: forsythia 0310042
Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec

Dekor: forsythia 0310075
Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5



edge \ genista

edge lvt

Dekor: genista 0310002
Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: genista 0310035
Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec

Dekor: genista 0310068
Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5



edge \ lindera

edge lvt

Dekor: lindera 0310005
Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: lindera 0310038
Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec

Dekor: lindera 0310071
Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5



edge \ sophora

edge lvt

Dekor: sophora 0310004
Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: sophora 0310037
Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec

Dekor: sophora 0310070
Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5



edge \ toona

edge lvt

Dekor: toona 0310001
Lamela: 1228 x 232 x 2,5mm/0,5

edge solidcore

Dekor: toona 0310034
Lamela: 1220 x 225 x 4,5+1mm IXPE/0,5

edge softec


Dekor: toona 0310067
Lamela: 1220 x 225 x 6,5+1,5mm korek/0,5





vila

make your home perfect



edge



sledujte spoltex.cz



Odborný prodejce: